

## Hub 7 porte USB 3.0 SuperSpeed

Sette porte USB 3.0 tipo A Gen 1, alloggiamento in alluminio, alimentazione tramite AC/Bus  
Part No.: **163750**

---

### Caratteristiche:

- Fornisce sette porte USB 3.0 SuperSpeed per periferiche aggiuntive
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- L'alimentatore incluso fornisce ulteriori 3 A per la ricarica e l'alimentazione dei dispositivi
- Il cavo USB da 1 m staccabile può essere sostituito da cavi di diversa lunghezza per soddisfare le esigenze specifiche
- L'alloggiamento robusto in alluminio rende questo hub durevole, ideale per l'uso da scrivania o come compagno di viaggio per PC o Mac
- Compatibile con tutti i dispositivi USB 2.0 e 1.1
- Alimentazione tramite AC o bus con protezione da sovracorrente
- Compatibile con il prodotto Manhattan 354202 se si desidera utilizzare un USB aggiuntivo
- Dimensione compatta, ideale sia per desktop e per il mobile
- Plug and play; compatibile Windows e Mac; non richiede driver
- Garanzia: 1 anno

### Specifiche:

#### Standard e certificazioni

- USB 3.0
- FCC
- CE
- RoHS
- WEEE

#### Porte

- Velocità di trasferimento: 12/480 Mbps / 5 Gbps
- Sette porte USB 3.0 Tipo-A
- Un USB 3.0 Tipo-B
- Porta da 5 VDC
- Fino a 3000 mA con adattatore di alimentazione incluso, aggiunto alla porta host USB

#### Informazioni fisiche

- Dimensioni: 11,8 x 2,5 x 4,3 cm
- Peso: 0,3 kg
- Cavo USB 3.0 da tipo A a tipo B: 1 m
- Alloggiamento: alluminio
- Indicatori LED di alimentazione: blu

#### Alimentatore

- Ingresso: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0,6 A, massimo

- Uscita: 5 V / 3 A
- Cavo: 1,2 m

#### Requisiti di sistema

- Sistema PC o Mac dotato di USB
- Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 o Mac OS 9 o superiore
- Porta USB disponibile

#### Ambiente operativo

- Temperatura di funzionamento: 0 - 40 ° C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60 ° C
- Umidità (senza condensa): 0 - 96%

#### Contenuto della confezione

- Hub 7 porte SuperSpeed USB 3.0
- Cavo USB
- Alimentatore AC
- Guida rapida



