

## Hub USB 13 porte Hi-Speed da scrivania

13 porte, USB 2.0, alimentato tramite bus o AC con Multiple Transaction Translator e funzione di ricarica rapida 2.4A

Part No.: **162463**

---

### Caratteristiche:

- Fornisce 13 porte USB 2.0 Hi-Speed per periferiche aggiuntive
- Sostituisci gli hub poco prestanti con un hub con design multiporta e un alimentatore potente da 4 A
- Permette la ricarica veloce di una periferica, fino a 2.4 A, con tasto di controllo
- Alimentazione versatile tramite bus o AC con protezione da sovracorrente, con cavo secondario integrato per alimentazione aggiuntiva tramite bus
- Plug and play; hot-swappable
- Compatibile con tutti i pc provvisti di USB
- Compatibile con Windows e Mac
- Garanzia: 1 anno

### Specifiche:

#### Standard e certificazioni

- USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- FCC
- CE

#### Porte

- Velocità di trasmissione: 1.5 / 12 / 480 Mbps
- 2 porte upstream, Standard A
- 13 porte downstream, Standard A
- Porta 5VDC
- Alimentazione fino a 500 mA, per tutte le porte
- Alimentazione fino a 2.4A, 1 porta (con trasferimento dati disattivato), attivo per le porte 5-8
- Multiple Transaction Translator (MTT) attivo per le porte 1-4, 9

#### Informazioni fisiche

- Dimensioni: 121 x 71 x 25 mm
- Peso: 147 g
- Cavo USB integrato, Standard A, 100 cm
- Include un cavo USB secondario integrato, Standard A
- Tasto trasferimento dati / ricarica: On/Off
- Alloggiamento: plastica ABS
- Indicatore LED di alimentazione

#### Alimentatore

- cUL, FCC
- Ingresso: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0.68 A, massimo

- Output: 5 V / 4 A
- Cavo: 1.8 m

#### Requisiti di sistema

- Sistemi PC o Mac abilitati USB
- Windows XP/Vista/Windows 7/8/10 o Mac OS 9 o superiore
- Porta USB disponibile

#### Contenuto della confezione

- Hub USB desktop Hi-Speed
- Alimentatore
- Istruzioni



